

КАК ВЫБРАТЬ СЕЙФ?

ШАГ1

определить ТИП сейфа


ОГНЕ-
СТОЙКИЙ



ВЗЛОМО-
СТОЙКИЙ



ОГНЕ-
ВЗЛОМО-
СТОЙКИЙ



ШАГ2

определить РАЗМЕР сейфа
БОЛЬШОЙ

МАЛЕНЬКИЙ



СРЕДНИЙ



ШАГ3

определить ТИП ЗАМКА



КЛЮЧЕВОЙ



ЭЛЕКТРОННЫЙ



КОДОВЫЙ



VALBERG

Сохраним без потерь!

Концепция

S

СЕЙФЫ



C

Картотеки,
Архивные
шкафы



A

Архивы

D

Депозитные
ячейки





Содержание:

<i>Наименование:</i>	<i>Лист:</i>
СЕЙФЫ:	
<i>Огнестойкие сейфы ТОPAZ</i>	<i>4, 5</i>
<i>Огнестойкие DATA сейфы ТОPAZ</i>	<i>6</i>
<i>Огне-взломостойкие сейфы VALBERG серии GARANT</i>	<i>7</i>
<i>Взломостойкие сейфы VALBERG серии ASK KARAT</i>	<i>8</i>
<i>Взломостойкие сейфы VALBERG серии GOLD LUX</i>	<i>9</i>
<i>Бухгалтерские шкафы (сейфы) серии SL</i>	<i>10</i>
<i>Офисные сейфы VALBERG серии ASM</i>	<i>11</i>
<i>Депозитные сейфы VALBERG серии ASD</i>	<i>12</i>
<i>Встраиваемые в стену сейфы VALBERG серии AW и AW-1</i>	<i>13</i>
<i>Оружейные сейфы и шкафы VALBERG</i>	<i>14</i>
<i>Мебельные сейфы AIKO серии Т "ЧЕРЕПАХА"</i>	<i>15</i>
<i>Мебельные сейфы BTV серии P... ..</i>	<i>16</i>
<i>Депозитные ячейки PROMET</i>	<i>17</i>
<i>Кешбоксы и ключницы SR</i>	<i>18</i>
<i>Банковские сейфы СА</i>	<i>19</i>
<i>Огнеустойчивые противовзломные серии BF</i>	<i>20</i>
<i>Сейфы для оружия с пуленепробиваемым стеклом</i>	<i>21</i>
<i>Сейфы офисные облегченные</i>	<i>22</i>
<i>Банковские сейфы Бастион</i>	<i>23</i>
<i>Огнеустойчивые сейфы серии FRS</i>	<i>24</i>
<i>Представительства компании PROMET на территории Украины</i>	<i>25</i>

Огнестойкость:

гарантируют сохранность документов, денежных купюр, ценных бумаг от опасных факторов пожара:

- ГОСТ Р 50862-96 класс 60Б: - KS, Южная Корея

Варианты комплектации сейфов, замками:

- BS-C - механический кодовый замок с возможностью смены кода + ключевой замок;

- BS-K - два ключевых замка;

- BS-T - электронный кодовый замок + ключевой замок.

Гарантия 5 лет*, сервисное послегарантийное обслуживание и ремонт

Цены указаны с учетом НДС.



Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг	Объем, л	Цена, грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение	количество полок			
BS-C320	323	413	328	233	338	225	механ.	1	-	лоток	36	18	1 272
BS-K320	323	413	328	233	338	225	-	2	-	лоток	36	18	1 272
BS-T320	323	413	328	233	338	225	электр.	1	-	лоток	36	18	1 608
BS-C370	360	483	400	218	356	300	механ.	1	-	лоток	55	23	1 752
BS-K370	360	483	400	218	356	300	-	2	-	лоток	55	23	1 500
BS-T370	360	483	400	218	356	300	электр.	1	-	лоток	55	23	1 848
BS-C510	500	343	400	358	218	300	механ.	1	-	1+лоток	55	23	1 800
BS-K510	500	343	400	358	218	300	-	2	-	1+лоток	55	23	1 548
BS-T510	500	343	400	358	218	300	электр.	1	-	1+лоток	55	23	1 896
BS-C610	610	450	460	422	322	310	механ.	1	-	1+лоток	85	42	2 754
BS-K610	610	450	460	422	322	310	-	2	-	1+лоток	85	42	2 754
BS-T610	610	450	460	422	322	310	электр.	1	-	1+лоток	85	42	3 120
BS-C670	670	500	470	470	360	310	механ.	1	+	1	100	52	3 498
BS-K670	670	500	470	470	360	310	-	2	+	1	100	52	3 240
BS-T670	670	500	470	470	360	310	электр.	1	+	1	100	52	3 612
BS-C750	750	530	510	540	390	345	механ.	1	+	1	140	72	3 786
BS-K750	750	530	510	540	390	345	-	1	+	1	140	72	3 786
BS-T750	750	530	510	540	390	345	электр.	1	+	1	140	72	4 152
BS-C900	880	590	510	665	446	345	механ.	1	+	2	180	102	5 280
BS-T900	880	590	510	665	446	345	электр.	1	+	2	180	102	5 400



Огнестойкость:

гарантируют сохранность документов, денежных купюр, ценных бумаг от опасных факторов пожара:

- ГОСТ Р 50862-96 класс 60Б
- KS, Южная Корея

Варианты комплектации сейфов, замками:

- BS-C - механический кодовый замок с возможностью смены кода + ключевой замок;
- BS-T - электронный кодовый замок + ключевой замок.

Модель сейфа BSF-1000 - имеет внутреннее взломостойкое отделение;

Гарантия 5 лет*, сервисное послегарантийное обслуживание и ремонт

Цены указаны с учетом НДС.



Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг	Объем, л	Цена, грн. с НДС.
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение	количество полок			
BS-C1000	1000	600	580	780	468	360	механ.	1	+	2	200	130	6 024
BS-T1000	1000	600	580	780	468	360	электр.	1	+	2	200	130	6 144
BSF-T1000	1000	600	580	474	456	360	электр.	1	взл-кое	1	210	127	9 204
BS-C1200	1200	700	635	945	530	460	механ.	1	+	2	270	230	8 262
BST-1200	1200	700	635	945	530	460	электр.	1	+	2	270	230	8 382
BS-C1400	1400	700	635	1145	530	460	механ.	1	+	3	335	279	9 996
BS-T1400	1400	700	635	1145	530	460	электр.	1	+	3	335	279	10 116
BS-C1700	1700	800	635	1445	630	460	механ.	1	+	3	485	418	12 876
BS-T1700	1700	800	635	1445	630	460	электр.	1	+	3	485	418	12 990
BS-C1750	1715	1150	635	1445	980	460	механ.	1	+	3	750	651	23 106
BS-T1750	1715	1150	635	1445	980	460	электр.	1	+	3	750	651	23 460



BS-K



BS-C



BS-T (610-1750)



BS-T (320-510)

DATA - сейфы

Сейфы для магнитных носителей - огнестойкие сейфы, предназначенные для хранения дискет, магнитных лент, цифровых, и других носителей информации от опасных факторов пожара.

Огнестойкие сейфы серии BDS (Республика Корея) имеют внутри своего корпуса дополнительный ящик с герметично закрывающейся дверью, что обеспечивает дополнительную защиту содержимого сейфа от воздействия высокой температуры.

Согласно стандарту KS (Р.Корея) температура внутри такого сейфа не должна превышать 50 град. по Цельсию

Возможные комплектации замков:

- BDS-D - механический кодовый замок с фиксированной кодовой комбинацией + цилиндрический 5-пиновый ключевой замок; Кодовый замок является блокирующим, поэтому в течении дня можно пользоваться только ключевым замком при набранной кодовой комбинацией.
- BDS-T - цилиндрический 5-пиновый ключевой замок и электронный кодовый замок, обеспечивающий быструю процедуру открытия сейфа и одновременно предоставляющий ряд дополнительных функций: режим блокировки, мастер-код, дополнительные коды для открытия, аудит открытий.

Гарантия 5 лет*, сервисное послегарантийное обслуживание и ремонт

Цены указаны с учетом НДС.



BDS-D670

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес	Объем	Цена, грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение	количество полок			
BDS-D510	500	343	400	265	125	210	механ.	1	-	1	60	6,96	2 988
BDS-T510	500	343	400	265	125	210	электр.	1	-	1	60	6,96	3 336
BDS-C670	670	500	470	360	250	220	механ.	1	-	1	105	19,8	5 220
BDS-T670	670	500	470	360	250	220	электр.	1	-	1	105	19,8	5 586

Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы серии Garant

Сохранят Ваши документы и ценности от опасных факторов пожара и несанкционированного доступа (взлома).

Оснащение:

Ключевой замок - "MAUER" - модель "President 71111", Germany,
Кодовый электронный замок - "MAUER" - модель "Code-Combi K", Germany
Кодовый механический замок с возможностью смены кода

- устойчивость к взлому - ГОСТ Р 50862-2005, класс 1
- огнестойкость ГОСТ Р 50862-2005, класс 60Б
- толщина двери - 21,5 мм
- толщина боковых стенок - 55,5 мм
- пространство между стенками корпуса и двери заполнено огнестойким бетоном
- 3-сторонняя ригельная система запирания
- система блокировки защита замка от высверливания твердосплавной пластиной
- наличие анкерного крепления к полу и стене

Гарантия 5 лет*;

Гарантия на электронный замок

Цены указаны в гривнах в учётом НДС;



GARANT-46 EL



GARANT-67 T



GARANT-95 T

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес	Объем	Цена, грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодovый замок	ключевой замок	кассовое отделение (трейзер)	количество полок			
GARANT-46	460	440	440	350	329	290	-	1	-	1	78	33	3 426
GARANT-46 EL	460	440	440	350	329	290	электр.	-	-	1	78	33	4 086
GARANT-67T	670	440	440	420	329	290	-	1	есть	1	112	40	4 386
GARANT-67T EL	670	440	440	420	329	290	электр.	-	есть	1	112	40	5 568
GARANT-95T	950	505	440	800	394	290	-	1	есть	1	155	80	6 456
GARANT-95T EL	950	505	440	800	394	290	электр.	-	есть	1	155	80	7 524

СЕЙФЫ ВЗЛОМОСТОЙКИЕ серии ASK модели KARAT

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

Общая толщина стенки (металл - бетон - металл) - 24 мм;

Толщина дверной плиты - 12 мм, общая - 59 мм;

Ключевой замок - "MAUER" - модель "President 71111", Germany,

Кодовый механический замок с возможностью смены кода - "La Gard" mod. 3330

Кодовый электронный замок - "MAUER" - модель "Code-Combi K", Germany

Сейфы сертифицированы на взломостойкость по ГОСТ Р 50862-96 - 1 класс;

Сейфы оснащены 3-х сторонней ригельной системой запирания с тремя никелированными вращающимися ригелями, что делает невозможности их перепиливание, диаметром 25 мм и одним пассивным ригелем. Замок защищен от высверливания твердосплавной пластиной.

Полка переставляются по высоте;

Возможность крепления анкерными болтами к полу или стене; (Входят в комплект поставки);

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт;

Гарантия 5 лет*;

Цены указаны в гривнах в учётом НДС;



ASK-25



ASK-30 EL



ASK-67 T EL

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес	Объем	Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение (трейзер)	количество полок			
ASK-25	250	360	310	194	310	228	-	1	-	1	43	14	1 788
ASK-30	300	440	380	244	394	298	-	1	-	1	65	29	2 034
ASK-30 EL	300	440	380	1254	348	298	электр.	-	-	1	65	29	2 922
ASK-46	460	440	480	404	394	290	-	1	-	1	90	47	2 340
ASK-67T	670	440	380	484	394	298	-	1	есть	1	122	66	3 366
ASK-67T EL	670	440	380	484	394	298	электр.	-	есть	1	122	66	4 290

СЕЙФЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗМК ПРОМЕТ, РОССИЯ

СЕЙФЫ серии GOLD-LUX

Эксклюзивные сейфы серии GOLD производства ПРОМЕТ выпускаются на базе:

- взломостойких сейфов серии "КАРАТ"
- огневзломостойких сейфах серии "GARANT"
- оружейного сейфа серии "Арсенал"

но при этом имеют ряд внешних и внутренних отличительных особенностей.


Серия GOLD обладает респектабельным внешним видом, отличительной внутренней отделкой и поэтому по праву является украшением помещения, в котором они расположены.

Прекрасно гармонирует со статусными предметами интерьера мастеров краснодеревщиков.

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт;

Гарантия 5 лет;

Цены указаны в гривнах в учётом НДС;



ASK-67T EL GOLD

Garant 67T EL GOLD

Арсенал EL GOLD

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				вес	Объем: сейф / внутрен. отделение, л	Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение (трейзер)	количество полок			
ASK-67T EL GOLD	670	440	406	484	394	298	электр.	-	есть	1	129	57	14 172
Garant 67T EL GOLD	670	440	440	420	329	290	электр.	-	есть	1	112	40	22 788
Арсенал EL GOLD	1406	354	350	1230	344	280	электр.	-	есть	5 стелов	80	118	21 174

Шкафы серии SL

- предназначены для хранения документов в офисе
- сварная конструкция из стали
- толщина лицевой панели – 1,5 мм
- толщина боковых стенок – 1.5 мм
- оборудованы встроенным отделением, запирающимся на ключ фирмы Euro-Locks (Германия)

Поставляются в собранном виде;

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт;

Гарантия 5 лет;

Цены указаны в гривнах в учётом НДС;

SL-125/2T



SL-65T

SL-87T

SL-125T

SL-150T

SL-150/2T

SL-150/3T

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры, внутренние, мм			Комплектация			Вес, кг	Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	трейзер	количество полок	количество дверей		
SL-65T	630	460	340	460	457	297	1	1	1	20	996
SL-87T	870	460	340	700	457	297	1	1	1	25	1 116
SL-125T	1252	460	340	1082	457	297	1	2	1	33	1 368
SL-125/2T	1252	460	340	470/620	457	297	1	2	2	35	1 578
SL-150T	1490	460	340	1320	457	297	1	3	1	39	1 512
SL-150/2T	1490	460	340	460 / 858	457	297	1	3	2	42	1 764
SL-150/3T	1490	460	340	340 / 492 / 492	457	297	1	2	3	43	1 980



СЕЙФЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗМК ПРОМЕТ, РОССИЯ
СЕЙФЫ МЕБЕЛЬНЫЕ, ОФИСНЫЕ (бухгалтерские, канцелярские) серии ASM

Толщина металла стенок - 2 мм, дверная плита - 6 мм;

Двусторонняя система запирания с вращающимися ригелями диаметром 24 мм;

Ключевой замок - "MAUER" - модель "President 71111", Germany,

CL - кодовый механический замок - Таиланд

EL - кодовый электронный замок - "MAUER" - модель "Code-Combi K", Germany

Полки переставляются по высоте;

Возможность крепления анкерными болтами к полу и стене;

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт;

Гарантия 5 лет;

Цены указаны в гривнах в учётом НДС;

ASM-30 EL
ASM-28
ASM-25 CL

ASM-30 CL
ASM-46
ASM-63T
ASM-90T EL
ASM-120T/2
ASM-120T EL

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес	Объем, л	Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение (трейзер)	количество полок			
ASM-25	250	340	280	244	334	226	-	1	-	1	14	18	834
ASM-25 CL	250	340	151	244	334	226	механ.	1	-	1	14	18	1 146
ASM-28	280	390	280	274	384	226	-	1	-	1	16	24	1 002
ASM-30	300	440	377	264	434	301	-	1	-	1	21	37	1 026
ASM-30 CL	300	440	377	264	434	301	механ.	1	-	1	21	37	1 362
ASM-30 EL	300	440	377	264	434	301	электр.	-	-	1	21	37	2 082
ASM-46	460	440	377	434	434	326	-	1	-	1	27	61	1 164
ASM-63T	630	440	377	500	434	301	-	1	есть	1	39	71	1 680
ASM-63T CL	630	440	377	500	434	301	механ.	1	есть	1	39	71 / 16	2 016
ASM-63T EL	630	440	377	500	434	301	электр.	-	есть	1	39	71 / 16	2 880
ASM-90T	900	440	377	744	434	301	-	1	есть	1	52	105	2 520
ASM-90T EL	900	440	377	744	434	301	электр.	-	есть	1	52	105	3 396
ASM-90/2	900	440	355	415 / 476	436	301	-	2	-	2	54	54	3 018
ASM-120	1200	550	390	1 000	544	336	-	1	-	2	102	183	3 084
ASM-120T	1200	550	390	1000	544	336	-	1	есть	2	102	183 / 30	3 522
ASM-120T CL	1200	550	390	1000	544	336	механ.	1	есть	2	102	183 / 30	3 768
ASM-120T EL	1200	550	390	1000	544	336	электр.	-	есть	2	102	183 / 30	4 470
ASM-120T/2	1200	550	390	385/550	544	336	-	2	есть	1	105	70/101	3 984

Депозитные сейфы серии ASD

Толщина дверной плиты 12 мм

Наличие устройства крепления к полу

Удобство и надежность в эксплуатации

Конструкция поворотного люка обеспечивает защиту от попыток извлечь содержимое

EL - кодовый электронный замок - "MAUER" - модель "Code-Combi K", Germany

Кодовый механический замок с возможностью смены кода - "La Gard" mod. 3330

Полки переставляются по высоте;

Возможность крепления анкерными болтами к полу и стене;

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт;

Гарантия 5 лет;

Цены указаны в гривнах в учётом НДС;



ASD-19 EL

ASD-32 CL

ASD-32 EL

ASD-39/2 CL

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг	Объем	Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение (трейзер)	количество полок			
ASD-19 EL	490	343	435	479	330	368	электр.	-	-	-	49	58	3 402
ASD-32 CL	813	521	528	802	509	488	механ.	-	390-509-416	-	124	199/82	4 260
ASD-32 EL	813	521	528	802	509	488	электр.	-	390-509-417	-	124	199/82	5 088
ASD-39/2 CL	991	514	605	566 410	502 502	552 552	механ.	-	-	-	147	154/114	4 290

СЕЙФЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ серии AW, AW-1

Толщина дверной панели у серии AW - 6 мм, у серии AW-1 - 12 мм;

Серия AW - оснащена односторонней системой запирания динамичными вращающимися ригелями диаметром 19 мм;

Серия AW-1 оснащена трехсторонней системой запирания динамичными вращающимися ригелями диаметром 25 мм;

Ключевой замок - "MAUER" - модель "President 71111", Germany,

Кодовый электронный замок - "MAUER" - модель "Code-Combi K", Germany

Все сейфы снабжены полкой;

Серия AW-1 сертифицированы на взломостойкость по ГОСТ Р 50862-96 - 1 класс;

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт;

Гарантия 5 лет;

Цены указаны в гривнах в учётом НДС;



AW 1814



AW 2714



AW 3321



AW-1 2715



AW-1 2722



Серия AW-1 3322-3336 (EL)



Серия AW-1 3822-3836 (EL)



Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг	Объем, л	Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение (трейзер)	количество полок			
AW-1814	180	280	145	142	244	96	-	1	нет	1	7	3	816
AW-2714	270	330	145	232	294	96	-	1	нет	1	10	5	930
AW-3321	330	390	210	292	354	161	-	1	нет	1	16	14	1 074
AW-1 2715	270	330	151	232	294	96	-	1	нет	1	14	7	1146,00
AW-1 2722	270	330	216	232	294	161	-	1	нет	1	16	11	1 200
AW-1 3322	330	390	216	292	354	161	-	1	нет	1	20	17	1 440
AW-1 3322 EL	330	390	216	292	354	161	элект.	-	нет	1	20	17	2 502
AW-1 3329	330	390	286	292	354	231	-	1	нет	1	21	24	1 452
AW-1 3329 EL	330	390	286	292	354	231	элект.	-	нет	1	21	24	2 514
AW-1 3336	330	390	360	292	354	305	-	1	нет	1	22	32	1 524
AW-1 3336 EL	330	390	360	292	354	305	элект.	-	нет	1	22	32	2 598
AW-1 3822	380	450	216	342	414	161	-	1	нет	1	24	23	1 584
AW-1 3822 EL	380	450	216	342	414	161	элект.	-	нет	1	24	23	2 640
AW-1 3829	380	450	286	342	414	231	-	1	нет	1	26	33	1 686
AW-1 3829 EL	380	450	286	342	414	231	элект.	-	нет	1	26	33	2 742
AW-1 3836	380	450	360	342	414	305	-	1	нет	1	28	43	1 710
AW-1 3836 EL	380	450	360	342	414	305	элект.	-	нет	1	28	43	2 772

СЕЙФЫ и ШКАФЫ ОРУЖЕЙНЫЕ

Устойчивость к взлому (модели Арсенал) - стандарт VDMA класс B и класс A.

Сейф "АРСЕНАЛ" оснащен ключевым или электронным кодовым замками MAUER (Germany)

Дверная плита толщиной 6 мм, стенка корпуса толщиной - 3 мм.

Сейф оснащен 3-х сторонней системой запирания с 4-мя ригелями диаметром 23 мм. В комплект входят три установленных зажима для ружей высотой до 1200 мм, и два дополнительных, которые при необходимости крепятся на имеющиеся отверстия.

Оружейный шкаф "БЕРКУТ" предназначен для хранения 2-х ружей, высотой до 1200 мм, и является

"экономичным вариантом" хранения оружия. Дверная плита толщиной 3 мм, стенки корпуса - 1,5 мм.

Шкаф оснащен двумя замками Sawi (Германия), с не взаимозаменяемыми ключами. Внутренне пространство шкафа функционально разделено на два вертикальных отсека:

- в левом отсеке расположены 3 регулируемые по высоте полки и закрываемое на ключ встроенное отделение, для хранения патронов, охотничьей амуниции, а также документов или других ценных вещей;


Оружейный шкаф "СОКОЛ" - предназначен для хранения 2 ружей высотой до 1330 мм, и является

"бюджетным вариантом" хранения оружия. Дверная плита и стенки корпуса - 1,5 мм. Шкаф оснащен замком "САМ". Шкаф имеет патронное отделение закрываемое на ключ.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт;

Гарантия 5 лет;

Цены с учётом НДС;



Воробей

Беркут

Сокол

Арсенал

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес	Объем, л	Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	Патронное отделение	Количество стволов			
АРСЕНАЛ	1406	354	350	1254	348	287	-	1	есть	3 - 5	80	125	3 192
АРСЕНАЛ EL	1406	350	350	1254	348	287	элект.	-	есть	3 - 5	80	125	4 458
БЕРКУТ	1230	400	300	1227	397	251	-	2	есть	2	48	115	1 884
СОКОЛ	1385	360	290	1202	357	284	-	1	есть	2	33	122	1 152

СЕЙФЫ МЕБЕЛЬНЫЕ, ОФИСНЫЕ (бухгалтерские, канцелярские)

Толщина металла стенок -2 мм, дверная плита - 4 мм;

Двухригельная система запирания ;

EL - кодовый электронный замок на 1 млн.комбинаций

Возможность крепления анкерными болтами к полу и стене;

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт;

Гарантия 5 лет*;

Цены указаны в гривнах в учётом НДС;



T - 17 EL

T - 23 EL

T - 28 EL

T - 40 EL

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг	Объем, л	Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение (трейзер)	количество полок			
T - 17 EL	170	260	230	166	256	175	электр.	-	-	-	6,5	7,4	714
T - 23 EL	230	300	255	226	296	200	электр.	-	-	1	9,7	13,4	798
T - 28 EL	280	340	295	276	336	240	электр.	-	-	1	13	22,3	870
T - 40 EL	400	400	377	396	396	300	электр.	-	-	1	20,2	47	1 026

ОФИСНЫЕ СЕЙФЫ, ПРОИЗВОДСТВО КИТАЙ.

Офисные, мебельные сейфы BTV

Толщина металла стенок - 3 мм, дверная плита - 5 мм;

Двусторонняя система запирания с ригелями диаметром 20 мм;

Сейфы оснащены:

- электронным кодовым замком BTV JINGCENG SECURITY PRODUCTS Co., HANGZHOU, Китай

- сейфы серии "P" оснащены пластиковой ручкой для открытия двери.

- сейфы серии "L" оснащены ключевым замком.

Сейфы комплектуются аварийным ключом электронного замка.

Возможность крепления к полу и стене; (комплект анкерных болтов входит в поставку)

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт;

Система менеджмента качества компании JINGCENG SECURITY PRODUCTS Co., HANGZHOU сертифицирована с соответствии с международным стандартом ISO 9001:2000

Гарантия 1 год;

Цены указаны в гривнах в учётом НДС;



OFFICE 250-P



OFFICE 300-P

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация		Вес, кг	Объем, л	Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок			
OFFICE 250-P	250	350	250	244	344	197	электр.	аварийн	12,5	16,5	390
OFFICE 300-P	300	354	300	294	348	287	электр.	аварийн	18	27	486
Mini 40	190	350	400				-	+	22	57	582
Mini 23	170	280	230				-	+	13	22	420
Mini 17	170	225	165				-	+	4,5	11	318
BTV Promo-2	170	230	170				+	-	4,5	11	252
SECURE LAPTOP PR	200	400	400				+	-	15	32	654
BTV E-480	480	342	340				+	+	22	57	1284
BTV-480	480	342	340				-	+	22	57	708
BTV-712	400	350	305				-	+	40	44	1050
BTV E-712	400	350	305				+	+	40	44	1734

BTV-713	570	364	350				-	+	60	73	1524
BTV E-713	570	364	350				+	+	60	73	2484
NEW 30	300	382	300				+	-	16	34	624



СЕЙФЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗМК ПРОМЕТ, РОССИЯ

ДЕПОЗИТНЫЕ ЯЧЕЙКИ


Представляют собой блоки размером 920х635х425 мм. В каждом блоке по ширине размещается две ячейки, рассчитанные на хранение документов формата А4. По высоте блоки размещаются от одной до двенадцати ячеек высотой от 72 до 886 мм. Двери ячеек изготовлены из стали толщиной 3 мм и покрашены полимерной краской под алюминий или отделаны нержавеющей сталью.

К каждой ячейке может быть дополнительно поставлена кассета с устройством для опечатывания.

На депозитные ячейки АИКО устанавливаются двухключевые замки фирмы MAUER (Германия) с одной ключевой скважиной. Такие замки более современны и надежны, чем замки с двумя скважинами для ключей. Перенастраиваемый мастер-ключ от всех ячеек блока позволяет только разблокировать (открыть замок наполовину), а окончательно ячейка открывается только ключем, находящимся у владельца ячейки.

Стоимость нумерации ячеек включен в стоимость. Порядок нумерации указывается при размещении заказа и формируется с учетом плана расположения ячеек.

DB-12




DB-6/3S

Модель	Количество ячеек, шт	Размеры ячейки, мм			Цена в грн. с НДС	
		высота	ширина	глубина	Порошковое покрытие	Нержавеющая сталь
DB-24 / DB-24S	24	72	260	390	12 300	13 278
DB-12 / DB-12S	12	146			7 458	8 154
DB-8 / DB-8S	8	220			5 868	6 570
DB-6 / DB-6S	6	294			5 118	5 808
DB-6/3 / DB-6/3S	6 (2+2+2)	146 / 220 / 516			5 100	5 670
DB-4 / DB-4S	4	442			4 170	4 644
DB-2 / DB-2S	2	886			3 096	3 576

АКСЕССУАРЫ

Наименование	Модель	Цена в грн. с НДС
Цоколь черный	DB-P	252
Выдвижной столик	DB-T	324
Кассета 3,8 литра (55 x 235 x 380)	DB-B55	54
Кассета 7,6 литра (120 x 235 x 375)	DB-B120	60
Боковая панель черная	DB-SS-S	264
Фриз лицевой черный	DB-FSS-F	186





КЕШБОКСЫ И КЛЮЧНИЦЫ ТОРГОВОЙ МАРКИ "SR", ТАЙВАНЬ


Кешбоксы - предназначены для хранения различных мелких вещей, как в домашних условиях (документы, медикаменты), так и в офисе (печати, мелкая наличность и т.д.). Также кешбокс может служить идеальным вариантом оригинального подарка. Кешбоксы оснащаются ключевыми и кодовыми замками и предлагаются в различной цветовой гамме (серый, красный, фиолетовый, синий)

Ключницы - шкафчики для ключей. Корпуса и двери всех ящичков выполнены из металла и закрываются на ключ. Для размещения ключей в шкафчиках используются металлические крючки, которые в отличие от пластмассовых, не ломаются и обеспечивают долгий срок их эксплуатации. В комплект поставки всех ключниц входят пластиковые брелоки и крепежная арматура.


Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт;

Гарантия 1 год;


Цены указаны в гривнах в учётом НДС;



серия SR



серия CB



ключницы KB

Модель	Размеры внешние, мм			Комплектация				Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	Кодовый замок	Ключевой замок	Лоток	Масса, кг	
Кешбоксы								
CB-2006N	80	165	125	-	1	+	0,9	96
CB-2008N	80	197	154	-	1	+	1,1	120
CB-2010N	80	230	185	-	1	+	1,5	150
CB-2012N	80	300	230	-	1	+	2,5	198
SR-23	80	215	130	механ.	1	+	1,3	168
SR-37N	116	270	192	механ.	1	+	2,8	390
SR-58N	130	313	215	механ.	1	+	3,8	510
SR-63N	150	359	250	механ.	1	+	5,3	600
SR-8811N	80	152	117	-	1	+	0,8	60
SR-8822N	80	200	150	-	1	+	1,2	84
SR-8933N	70	250	180	-	1	+	1,5	108
SR-9135N	90	300	230	-	1	+	2,5	144
SR-9307N	110	360	250	-	1	+	3,6	168
Display Stand	565	240	240	-	1	-	2	150
Ключницы								
KB-20	250	180	80	-	1	крепеж	1,4	120
KB-50	300	230	90	-	1	крепеж	2,4	156
KB-105	360	250	110	-	1	крепеж	4,2	336
KB-140	360	250	110	-	1	крепеж	4,3	378



Банковские сейфы

Банковские сейфы (2-3 класса устойчивости к взлому) предназначены для обеспечения сохранности ценностей от несанкционированного доступа к ним.

Соответствуют требованиям ДСТУ 4012.1-2001 и ДСТУ 4012.3-2001 и

могут использоваться для хранения ценностей в банковских учреждениях.

Основные характеристики:

1. Заполнение двери и стенок согласно ДСТУ.

2. Дополнительные условия особо ответственных зон двери и корпуса.

3. Конструкция привода ригельной системы препятствует ее пробиванию внутрь, а попытка открыть ее силой приводит к срыву рукоятки на своей оси.

4. Мощные петли, обеспечивающие плавность хода и исключающие проседание двери.

С целью повышения надежности хранения содержимого сейфов путем предотвращения их выноса с места эксплуатации, предусмотрена возможность крепления их к полу анкерным креплением.

Сейфы комплектуются сертифицированным ключевым замком MAUER (Германия)

Трехсторонняя система запирания ;

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт;

Гарантия 1 год

Цены указаны в гривнах в учётом НДС;



СА-2-01, 1-кл.з.

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг	Объем, л	Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение (трейзер)	количество полок			
2 класс взломоустойчивости													
СА-2-01, 1-кл.з.	1230	500	470	1110	382	310	-	+	-	-	300	131,5	5 490
СА-2-03, 1-кл.з.	1570	600	600	1450	482	440	-	+	-	-	490	307,5	6 840
3 класс взломоустойчивости													
СА-3-02.2-кл.з.	1230	600	600	1088	458	400	-	+	-	-	430	199,3	8 700



Сейфы огнестойкие, повышенной устойчивости к взл

Сейфы огнестойкие повышенной устойчивости к взлому

- Двери сейфов оборудованы мощной ригельной системой запираения четырехстороннего действия, у штурвалом;
- 5 хромированных активных ригеля диаметром 28 мм и 3 неподвижных ригеля со стороны петель;
- Жаропрочный термоизоляционный слой гарантирует несгораемость бумаг в течении 60 мин. при по
- В целях увеличения надежности сейфа против взлома, места крепления замков защищены мощным пластинами из легированной стали;
- Конструкция предусматривает возможность крепления сейфа к полу анкерными болтами;
- Все сейфы имеют мощный внутренний мини-сейф.

Сейфы офисные огнестойкие противовзломные

- Огнестойкость - 60 мин. По ДСТУ Б В.1.1.-4-98;
- Взломостойкость - 1 класс по ДСТУ 4012-1:2005;
- Выдерживает нагревание до 1000 С в течении 60 минут, при этом температура внутри сейфа не пре (температура возгорания бумаги)
- Жаропрочный термоизоляционный специальный фибробетонный наполнитель;
- Двери сейфов оборудованы мощной ригельной системой запираения четырехстороннего действия, у штурвалом;
- 5 хромированных активных ригелей диаметром 28 мм и 3 неподвижных ригеля со стороны петель;
- В целях увелечения надежности сейфа против взлома, места крепления замков защищены мощным пластинами из легированной стали;
- Все сейфы имеют мощный внутренний мини-сейф;
- Перемещаемая полка.

ЗАМКИ: Ключевой замок STUV (Германия) класса VDS 1

Кодовый электронный замок La GARD (США) класса VDS 2

Цены указаны с учетом НДС.





Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение	количество полок	
Сейфы огнестойкие повышенной устойчивости к взлому											
BF.70.E	680	500	530	350	375	365	+	-	+	1	220
BF.90.E	910	500	530	600	375	365	+	-	+	1	320
BF.120.E	1180	500	530	850	375	365	+	-	+	2	390
Сейфы офисные огнестойкие противовзломные											
F.60CLI.70.K	700	480	480				-	+	+	1	130
F.60CLI.70.E	700	480	480				+	-	+	1	130





ТИВОВЗЛОМНЫЕ

юму

правляемой

жаре;
ли калеными

эвышает 177 С

правляемой

ли калеными

Объем	Цена, грн. с НДС
	5766,00
	6570,00
	7500,00
	4614,00
	5 982,00

ПОМЕТ

ОРУЖЕЙНЫЕ СЕЙФЫ

СЕЙФЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ

Сейфы для оружия:

- Толщина металла двери - 6 мм;
- Толщина металла корпуса - 3 мм;
- Внутреннее запираемое отделение;
- Надежный ригельный механизм, блокирующий дверь, оснащен хромированными активными ригелями диаметром 25 мм, действующими в вертикальном и горизонтальном направлениях;
- Комплектация LUX - интерьер с мягким обивочным материалом

Замки: Ключевой замок STUV (Германия) класса VDS 1

Сейфы для оружия с пуленепробиваемым стеклом:

- Дверь сейфа имеет смотровой проем закрытый специальным многослойным защитным пуленепробиваемым стеклом толщиной 20 мм (модель СЗП-2 класса СП-2. Сертификат соответствия ДСТУ 78.11.002-1999 "Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів..." № UA 1.080.13336-01);
- Интерьер сейфа - исполнение LUX (отделка ковром);
- Внутреннее запираемое отделение;
- Надежный ригельный механизм, блокирующий дверь, оснащен активными ригелями, действующими в вертикальном и горизонтальном направлениях

Цены с учётом НДС;



G.500.K



GG.500L.E

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес	Объем, л	Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	Патронное отделение	Количество стволов			
Оружейный сейф													
G.500.K	1560	500	300				-	+	есть	7	125		3 234
Сейф для оружия с пуленепробиваемым стеклом													
GG.500L.E	1560	500	300				+	-	нет	7	125		8 400

СЕЙФЫ ОФИСНЫЕ: облегченные, одностенные и повышенной устойчивости к взлому

Сейфы офисные облегченные:

- Толщина металла двери - 3мм,
- Толщина металла корпуса - 2 мм;
- Внутренние петли;
- Съемная полка;
- Внутренне запираемое отделение (только в моделях LC.60.K и L2.120.K);

ЗАМКИ: Ключевой замок типа CAM производства России.

Сейфы офисные одностенные:

- Толщина металла двери - 6мм;
- Толщина металла корпуса - 3мм;
- Три стальных ригеля (Мод. R2.120.K);
- Внутренние петли;
- Перемещаемая полка (Мод. R.48);

ЗАМКИ: Ключевой замок STUV (Германия) класса VDS 1

Сейфы офисные одностенные повышенной устойчивости к взлому:

- Толщина металла двери - 6 мм;
- Толщина металла корпуса - 3 мм;
- 5 хромовых активных твердометаллических ригелей диаметром 25 мм (Мод. В.120)

*Возможность крепления анкерными болтами к полу и стене;
Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт;
Цены указаны в гривнах в учётом НДС;*



В.120



R.48.K



R2.120

Размеры внешние, мм	Размеры внутренние мм	Комплектация	
------------------------	--------------------------	--------------	--

Модель	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение (трейзер)	количество полок	Вес	Объем, л
Сейфы офисные облегченные												
L.48.K	480	380	350				-	+	-	1	21	
LC.60K	600	480	350				-	+	+	1	34	
L2.120.K	1200	480	400				-	+	+	1	52	
Сейфы офисные одностенные												
R.30.K	300	360	250				-	+	-	-	28	
R.48.K	480	380	350				-	+	-	1	32	
R2.120.K	1200	480	400				-	+	+	1	97	
Сейфы офисные одностенные повышенной устойчивости к взлому												
B.120.E	1200	500	500				+	-	+	2	105	



ПРО



ФИСНЫЕ

энной

ических



Цена в грн. с НДС

924

1 356

2 088

996

1 200

3 288

5 184

IMET

Банковские сейфы. Бастион

Банковские сейфы (2- класса устойчивости к взлому) предназначенные для обеспечения сохранности ценностей от несанкционированного доступа к ним.

Основные характеристики:

- предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (вз.
- устойчивость к взлому - ГОСТ Р 50862-2005, класс 2
- толщина лицевой панели - 35 мм, общая толщина двери 97,5 мм
- толщина боковых стенок - 55 мм
- 3-сторонняя ригельная система запирания, 8 ригелей диаметром 24 мм
- система блокировки ригелей, защита ригелей от выбивания
- защита замка от высверливания
- наличие анкерного крепления к полу

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт;

Гарантия 5 лет

Цены указаны в гривнах в учётом НДС;



Бастион 67



Бастион 67 EL

	Размеры внешние, мм	Размеры внутренние, мм	Комплектация		
--	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------	--	--

Модель	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение (трейзер)	количество полок	Вес, кг	Объем, л
Бастион 67	670	510	510	537	394	352	-	+		1	160	74
Бастион 67 EL	670	510	510	537	394	352	+	-		1	160	74





лома)



Цена в грн. с НДС

4 602

5 502

OMET

Огнеустойчивые сейфы се

Гарантия 5 лет, сервисное послегарантийное обслуживание и ремонт
Цены указаны с учетом НДС.



	Размеры внешние, мм	Размеры внутренние, мм	Комплектация
--	------------------------	---------------------------	--------------

Модель	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение	количество полок
Сейф FRS 320 CL	320	420	350	213	326	236	механ.	1	-	лоток
Сейф FRS 320 EL	320	420	350	213	326	236	электр.	-	-	лоток
Сейф FRS 340 KL	340	435	400	230	340	285	ключ.	1	-	1
Сейф FRS 340 CL	340	435	400	230	340	285	механ.	1	-	1
Сейф FRS 340 EL	340	435	400	230	340	285	электр.	-	-	1
Сейф FRS 500 KL	500	370	405	372	257	285	ключ.	1	-	1
Сейф FRS 500 CL	500	370	405	372	257	285	механ.	1	-	1
Сейф FRS 500 EL	500	370	405	372	257	285	электр.	-	-	1





рии FRS



		НДС
--	--	-----

Вес	Объём	Цена, грн. с
24	16,4	1 320
24	16,4	1 674
28	22,3	1 398
28	22,3	1 398
28	22,3	1398
34	34	1608
34	34	1608
34	34	1974

ПРОМЕТ

Представительства компании ПРОМЕТ на территории УКРАИНЫ:**КИЕВ:**

"ПРОМЕТ", Украина, 03039, г.Киев, пер. Красноармейский, 14, 1-й этаж

тел./факс: (+380 44) 499-0141, 40, 42, 45, e-mail: danilenko@promet.com.ua; URL: www.promet.com.ua;

Региональный менеджер: Киевского, Донецкого, Харьковского, Запорожского, Луганского регионов
Владимир Даниленко, тел: +380 67 407-8559, e-mail: danilenko@promet.com.ua

Региональный менеджер Тернопольского, Львовского, Ровенского, Закарпатского,
Житомирского, Ивано-Франковского, Черновецкого, Волынского, Винницкого регионов.

Юрий Савин, тел: +380 67 407-8556, e-mail: savin@promet.com.ua

Ассистент менеджера - Сологуб Анастасия, тел: +380 44 499-0141, e-mail: sologub@promet.com.ua

Зам. директора - Олег Думанский, тел: +380 67 407-8570, e-mail: dumansky@promet.com.ua
Киевский, Днепропетровский регион

Региональный менеджер - Жуль Олег, тел: +380 67 407-8557, e-mail: zhul@promet.com.ua
Киевского, Сумского, Кировоградского, Николаевского,
Черкасского, Кременчугского, Херсонского, Черниговского,
регионов, АР Крым

Менеджер - Мацюк Наталья, тел: 8(044) 499-01-40 (вн.108), e-mail: macuk@promet.com.ua

Филиал ПРОМЕТ-ДОНЕЦК:

"ПРОМЕТ Донецк", Украина, 83023, г.Донецк, ул. Литвинова, 44, 2-й этаж

тел./факс: (+380 62(2)) 347-7836, 970-831, e-mail: donetsk@promet.com.ua; URL: www.promet.com.ua;

Директор филиала: Артур Виланд, +380 67 407-8563

Филиал ПРОМЕТ-Днепропетровск:

"ПРОМЕТ Днепропетровск", Украина, г.Днепропетровск, ул. Короткая, д.41, 1 этаж

тел./факс: (+380 56) 375-2665, 375-2668, e-mail: promet_dnepr@promet.dp.ua; URL: www.promet.com.ua;

Директор филиала: Максим Смирнов, моб.тел. +380 67 407-8561

Филиал ПРОМЕТ -Одесса:

"ПРОМЕТ Одесса", Украина, г. Одесса, ул. Черноморского козачества, д. 54

тел./факс: (+380 48) 785-5287, 785-5286, e-mail: promet_odessa@ukr.net; URL: www.promet.com.ua;

Директор филиала: Владимир Зинченко, моб.тел. +380 67 407-8561

Филиал ПРОМЕТ -Харьков:

"ПРОМЕТ Харьков", Украина, г. Харьков, проспект 50-летия СССР, 151-В

тел: (+380 57) 7644-690, факс: 715-5454, 715-5535 (вн. 3131), e-mail: kharkov@promet.com.ua; URL: www.promet.com.ua;

Директор филиала: Галина Грега, моб.тел. +380 67 959-3237